





	propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Padrão fnde conjunto do professor (mesa e cadeira) cjp-01, padrão fnde				
05	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 CADEIRAS</p> <p>RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,33m a 1,59m. Mesa composta por tampos modulares, tampo injetado em termoplástico à base de ABS natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com formato retangular na cor vermelha, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulos e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede, aproximadamente, 2440x810mm e tem 640mm de altura, com variação das medidas em até 5%. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço de seção 20x40mm com 1,2mm, composto por travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço diâmetro aproximado de 1.1/2x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. CADEIRAS (8 UNIDADES) Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERVELHA. Nos moldes do</p>				






assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação modelo FDE-FNDE, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação modelo FDE-FNDE, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser






	<p>aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. . Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Pelo fato de os padrões dimensionais estarem relacionados às estaturas dos indivíduos, embora a norma ABNT NBR 14006:2008 não seja aplicável ao mobiliário para refeitório, ela pode ser utilizada como referência para a elaboração dos projetos das mesas e das cadeiras para refeitórios escolares.</p>				
06	<p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 CADEIRAS RECOMENDAÇÃO: em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura</p>	UND	1000		






total da mesa de 760mm. tampos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomicamente nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm)





em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a): 240 x 80 x 76. . Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto a qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-







	los. Todas as medidas poderão atender variação de +/-5%.					
07	<p>CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARESME CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES: composto por 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central com a seguinte especificação: mesa escolar infantil formada por um corpo estruturante desmotavel, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. Todo corpo da mesa é moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " u ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " u ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção em material abs, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta-objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado copolímero de polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores; a mesa deverá permitir o seu emprego também como brinquedo infantil;</p>	UND	500	PLASTICO	3.263,00	1.630.500,00




cadeira infantil é formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica:

assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico fl de diâmetro 5x30 mm de fenda phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pino retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda mig e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó) na cor






branco, que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão fde, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. Devem acompanhar mesa central sextavada - constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, altura em relação ao piso 590 mm. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão






	<p>menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>				
02	<p>ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS Especificações: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 2000mm larg. 920mm prof. 300mm.. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia</p>	UNID: 360			





	<p>certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>
<p>03</p>	<p>ARQUIVO EM AÇO Especificação: corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul. medidas: 133x47x57 cm (axlxp) com variação de +/- 5%. produto deve atender</p>





	<p>às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>				
04	<p>ESTANTES DE AÇO PARA CARGAS PESADAS METAL. Especialmente desenhada para armazenar artigos realmente pesados onde o espaço disponível é limitado. Até 600 kg por nível. Excelente acabamento e resistência. Inclui suporte que proporciona uma maior resistência. Fácil montagem, sem parafusos. Todos os perfis são apenas encaixados e firmados com total segurança. Perfeito acabamento ao usar a pintura epóxi poliéster com cobertura mínima entre 50 e 70 µm. Cada unidade (Conjunto com 4 prateleiras) é composta de:</p> <ul style="list-style-type: none">4 Prateleiras aglomerado (15 mm Esp) de 1,84 x 0,61 m.8 Longarinas de 1,80 m4 Colunas (Azul) de 2 m8 Travessas de 88 cm4 Travessas Centrais de 91 cm4 Pezinhos de plástico. <p>Largura: 1.84 m/ Profundidade: 0.92 m/ Altura: 1.98 m/ Materiais da estrutura: Aço pintado em Epoxi Material da prateleira: Madeira Aglomerado/ Quantidade de prateleiras: 4</p>	0,00	10	2.039,87	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE					



LOTE III

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA /FABRICANTE	PREÇO REGISTRADO VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	PREÇO ESTIMADO VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)
01	PALETEIRA MANUAL RODA SIMPLES 2 TONELADAS. Possui pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência. Características:- Elevação máxima: 115 mm - Comprimento do garfo: 1150 mm/ Altura total (cabo): 1160 mm/ Altura mínima: 75 mm/ Altura do solo até a base: 22 mm/ Comprimento total: 1520 mm/ Raio do giro: 1265 mm/ Largura mínima do corredor: 1720 mm - Largura: 685 mm/ Capacidade: 2 toneladas	UND	02	VONDER	3.300,00	6.600,00
02	CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 250L FUNDO ARAMADO Medidas Totais (m) Comprimento: 0,90 Largura: 0,60 Altura: 1,00, Acabamento zincado ou pintura epóxi. Cor alumínio Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8" parede 1.50 mm. Base fundo em aramado. Reforço inferior com tubos transversais Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 200 kg. Peso bruto do carrinho vazio 18 kg. Cabo de movimentação de aço liso	UND	02	TR	2.280,00	4.560,00
03	PALLET DE PLÁSTICO VAZADO 1,00M X 1,20M – PRETO. Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta	UND	700			



<p>qualidade, resistência e durabilidade. Em média, tem vida útil de 10 anos. Trançado para suportar grandes cargas, leve e atóxico, fácil armazenagem, deve contar com proteção contra raios ultravioleta. Tem capacidade estática para até 8 mil kg, capacidade dinâmica para até 2,5 mil Kg e capacidade no rack até 1,2 mil Kg, de fácil higienização e resistente à ácidos, gorduras, solventes e odores. Pode ser utilizado em áreas úmidas e câmaras frias. Utilização: Transporte de cargas em geral, manipulação segura de alimentos e bebidas; resistentes a temperaturas negativas.</p>					
--	--	--	--	--	--

LOTE IV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA /FABRICANTE	PREÇO REGISTRADO VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	PREÇO REGISTRADO VALOR DO ITEM (R\$)
01	<p>SOFÁ 3 LUGARES CORINO PRETO Revestido em corino preto, estrutura em madeira maciça, espuma no assento sobre percintas. Ideal para pessoas que procuram um produto fácil de limpar e conservar, por ser revestido em corino, ele não absorve líquidos, facilitando ainda mais sua conservação. Altura: 85 cm, Largura: 180 cm, Profundidade: 77 cm, Material: percintas elásticas, tecido corino, espumas 100% poliuretana no assento e encosto, pés em plástico. Peso suportado: 100kg/pessoa.</p>	UND	05		2.700,00	13.500,00
02	<p>MESA REDONDA PÉ PALITO 45CM X 90CM Especificações: diametro de no minimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em</p>	UND	05			



	<p>mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na cor cinza com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. Possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. Pés com ponteiros sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso. Garantia mínima de 1 ano. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p>				
03	<p>PUFF QUADRADO DECORATIVO CORINO MARROM Puff Decorativo quadrado, revestimento em corino marrom, sua espuma é um D-23 sobre percintas</p>	UND	06		




	elásticas, sua estrutura proveniente de reflorestamento de eucalipto e pinus, ou mdf. Produto excelente que proporciona um ótimo conforto e design inovador. Pés em sapatas plásticas de qualidade; Dimensões do produto (l x A x p) 35 x 42 x 35 cm;						
04	MESA CUBO EM FERRO COM TAMPA MDF Mesa Cubo com pé de ferro para decorações de festas Medida mesa: - 40cm de comprimento - 40cm de largura - 80cm de altura - Tubo 20x20mm - MDF 15mm Cores: - MDF - Cor: Carvalho Hannover, Larnaca - Pé de Ferro: Preto com pintura eletrostática	UND	06	NEW	445,00	2.670,00	
05	MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS Especificação: Deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. Ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno na cor branco. Dimensões aproximadas de (a x l x p) 70cmx70cmx70cm e com espessura mínima de 5mm;	UND	1000	IBAP	90,00	90.000,00	
06	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS Especificação: deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável na cor branco. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 85 x 59 x 38 cm. produto deve atender às exigências de conformidade, em atendimento ao prescrito no anexo da portaria inmetro nº 342 de 22 de julho de 2014, "requisitos de avaliação da conformidade para cadeiras plásticas monobloco, junto a proposta de preços, serão	UND	4000		90,00	360.000,00	



	desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.				
07	<p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de</p>	UND	400		




ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento:





Largura e profundidade de superfície mínima: 460 mm. Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Revestimento do assento encosto em tecido crepe 100% poliéster sem costuras na cor preto. base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodizio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodizio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de relatório de ensaio completo emitido por laboratório acreditado pela cgcre/inmetro evidenciando assim a conformidade do





<p>móvel com todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06 em aderência com o presente termo de referência, e laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho conforme resolução confea 437 de 1999 com respectiva art. em quaisquer situações comprobatórias de conformidade com nr-17 supracitadas, o documento deverá mostrar imagens que correlacionem o produto ou ao menos a linha ou família do produto com o objeto ofertado para este referido item; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.</p>					
---	--	--	--	--	--

Itapipoca (CE) 26 de Janeiro de 2015


Heloilson Oliveira Barbosa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO GERENCIADOR

Alexandre Vasconcelos Júnior
ALEXANDRE VASCONCELOS JUNIOR ME

110453-03/00
110453-03/00
110453-03/00

19.603.291/0001-30

MEESA FORNECEDORA





EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO


ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.16/ARP-01. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca. Empresa adjudicada e homologada: ZENIL VASCONCELOS JUNIOR ME, CNPJ Nº 19.603.291/0001-30, vencedora do Lote I, com o valor global de R\$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais); do Lote II, com o valor global de R\$ 835.396,70 (oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos); do Lote III, com o valor global de R\$ 284.160,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais) e do Lote IV, com o valor global de R\$ 534.918,00 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais). Órgão Gestor: Secretaria de Educação Básica. Assinatura da Ata: 27.01.2023. Vigência da Ata: 12 meses. Itapipoca-CE, 27 de janeiro de 2023, Heloilson Oliveira Barbosa, Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

FOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBÉ
257
Página
Rubrica

PUBLICAR, PARA CIRCULAR COM DATA DE 30.01.2023, NOS SEGUINTE
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO:

- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.16/ARP-01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE - OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itaipuoca. **EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA:** A.N. VASCONCELOS JUNIOR ME, CNPJ Nº 19.683.090/0001-90, vencedora do LOTE I, com o VALOR GLOBAL de R\$ 9.200.000,00 (Nove Milhões e Duzentos Mil Reais); DO LOTE II, com o VALOR GLOBAL de R\$ 835.396,70 (Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos); do LOTE III, com o VALOR GLOBAL de R\$ 284.160,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Setenta Reais) e do LOTE IV, com o VALOR GLOBAL de R\$ 534.918,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Dezoito Reais). **ÓRGÃO GESTOR:** Secretaria de Educação Básica. **ASSINATURA DA ATA:** 27/01/2023. **VIGÊNCIA DA ATA:** 12 meses. Itaipuoca-CE, 27 de Janeiro de 2023. Helilson Oliveira Barbosa - Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.16/ARP-03 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE - OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itaipuoca. **EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA:** MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNACÃO LTDA, CNPJ nº 13.273.868/0001-047, vencedora do LOTE VII, com o VALOR GLOBAL de R\$ 754.999,00 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais). **ÓRGÃO GESTOR:** Secretaria de Educação Básica. **ASSINATURA DA ATA:** 27/01/2023. **VIGÊNCIA DA ATA:** 12 meses. Itaipuoca-CE, 27 de Janeiro de 2023. Helilson Oliveira Barbosa - Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023/PE - O Pregoeiro Oficial de Tamboril, comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2023/PE, cujo Objeto é o Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Contratações de serviços de manutenção conservação predial, viária urbana e de calçamento em diversas unidades patrimoniais da Prefeitura Municipal de Tamboril/CE. Prazo para Cadastro das Propostas: até o dia 13 de Fevereiro de 2023, às 13h45min; Data de Abertura e Classificação das Propostas: 13 de Fevereiro de 2023, às 14h; Data Sessão e Abertura da Disputa de Lances: 13 de Fevereiro de 2023, às 14h30min. Há de ser considerado o Horário de Brasília. O Edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 14h, na sede da Prefeitura e nos Sites: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Portal: www.bllcompras.org.br. Tamboril-CE, 27 de Janeiro de 2023. Helais Gomes de Sousa - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Fundação de Cultura - Aviso de Licitação - Processo Nº 1920.23.13.01.01-11. O Presidente da Fundação de Cultura do Município de Maracanaú-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no período de 31 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023, no horário de 8:00h às 11:30h e de 13:00h às 15:30h de segunda a sexta-feira, na sede da Fundação de Cultura, localizada na Rua Edson Queiroz, nº 247 - Bairro Centro, CEP: 61.900-200 - Maracanaú-CE, estará recebendo os Envelopes com vistas a participar do Processo cujo Objeto é Credenciamento para fins de eventual contratação de serviços de artistas e/ou grupo artístico das linguagens de Teatro, Dança, Circo, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Literatura e Expressões Culturais da Tradição, visando a realização da programação artística da Fundação de Cultura do Município de Maracanaú/CE, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e do Edital nº 002/2023-FUNCULT e nos seus Regulamentos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (85) 3521 5034. Maracanaú - CE, 27 de janeiro de 2023. Sergio Dias da Paz - Presidente da Fundação de Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Educação, Esporte e Juventude - Chamamento Público Nº 2023.01.27.01. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Esporte e Juventude do município de Orós - CE, o Sr. José Adailson Barbosa de Oliveira, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 30 de Janeiro de 2023 a 15 de Fevereiro de 2023, a partir da data de circulação deste aviso estará realizando Chamamento Público, para credenciamento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados aos Programas da Merenda Escolar, conforme anexo I, deste processo, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Orós - CE, localizada na Rua Praça Anastácio Maia, nº 40 - Centro - Orós-CE, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 Horas. Orós - CE, 27 de Janeiro de 2023.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba - Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 09.011/2022-TP. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba - CE torna público para conhecimento dos interessados o Julgamento da Habilitação referente à modalidade Tomada de Preços Nº 09.011/2022-TP, cujo objeto é a reforma da Unidade de Saúde Paulo Amâncio do Nascimento, Bairro Quandú, Pacatuba - CE. Empresa Habilitada: Clezinaldo S de Almeida Construções - ME. Empresas Inabilitadas: GK Engenharia e Soluções LTDA, Zeip Construtora e Locações - ME, Marquinhos Construções EIRELI - CHZ Projetos e Construções, RE Serviços e Locações, Loriso Construções e Serviços LTDA e LS Serviços de Construções EIRELI - ME. Os motivos de inabilitação serão informados em Ata publicada no portal do TCE <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas> e disponível no Setor de Licitações. Ficando então aberto o prazo recursal, nos termos do Artigo 109, Parágrafo 1º, "alínea a", da Lei nº 8.666/93. Pacatuba - CE, 27 de Janeiro de 2023. Inara Lopes de Aquino - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - AVISO DE LICITAÇÃO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CPL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO PRÓXIMO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 08:00HORAS, ESTARÁ ABRINDO LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.24.02, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA: METAS 01/02 E 03 - A - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO IV - TRAVESSA PROJETADA DA RUA PEDRO GONÇALO DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE. O EDITAL COMPLETO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NOS DIAS ÚTEIS APÓS ESTA PUBLICAÇÃO NO HORÁRIO DE 08:00HS ÀS 12:00HS, NO ENDEREÇO DA PREFEITURA NA RUA PARQUE RECREIO PARAISO S/N, CARIRIACU - CEARÁ. CARIRIACU-CEARÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023. JOSÉ LENOS BESSA BATISTA - PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - RETIFICAÇÃO - NO D.O.E DE 27/12/2022, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022111602-TP, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA ANTÔNIO PINHEIRO, NO BAIRRO JOÃO DOS OSSOS, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO. ONDE SE LÊ: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME INSCRITA NO CNPJ: 44.159.838/0001-87 COM O VALOR TOTAL DE R\$ 335.718,50 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). LEIASE: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME INSCRITA NO CNPJ: 44.159.838/0001-87 COM O VALOR TOTAL DE R\$ 382.749,12 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS). ALTERA-SE COM BASE NO ART. 21, 6º DA LEI 8.666/93 E AS DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS. JAGUARIBARA, 27 DE JANEIRO DE 2023. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS - PRESIDENTE CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria Municipal de Educação Básica - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços nº. TP-01.27.1/2023-SEDU. Objeto: contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte dos estudantes universitários devidamente cadastrados junto a Secretaria de Educação Básica do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por Item. Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 15 de fevereiro de 2023, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do Edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Erlton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS.



EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE
Extrato de Publicação da Ata de Registro de Preços Nº 22.06.16/ARP-02 - Pregão Eletrônico Nº 22.06.16/PE. OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca. EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA: AGH COM. E DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 30.607.801/0001-80, como Vencedora do Lote V, com o VALOR GLOBAL de R\$ 119.331,62 (Centos e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos); do Lote VI, com o VALOR GLOBAL de R\$ 5.946,60 (Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos). ÓRGÃO GESTOR: Secretaria de Educação Básica. ASSINATURA DA ATA: 27.01.2023. VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses. Itapipoca-CE, 27 de Janeiro de 2023. Heilison Oliveira Barbosa - Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

EXTRATO DE DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE
Extrato de Publicação da Ata de Registro de Preços Nº 22.06.16/ARP-01 - Pregão Eletrônico Nº 22.06.16/PE. OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca. EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA: A.N. VASCONCELOS JUNIOR ME. CNPJ Nº 19.603.291/0001-30, vencedora do LOTE I, com o VALOR GLOBAL de R\$ 9.200.000,00 (Nove Milhões e Duzentos Mil Reais); DO LOTE II, com o VALOR GLOBAL de R\$ 835.396,70 (Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos); do LOTE III, com o VALOR GLOBAL de R\$ 284.160,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta Reais) e do LOTE IV, com o VALOR GLOBAL de R\$ 534.918,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Dezoito Reais). ÓRGÃO GESTOR: Secretaria de Educação Básica. ASSINATURA DA ATA: 27/01/2023. VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses. Itapipoca-CE, 27 de Janeiro de 2023. Heilison Oliveira Barbosa - Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.16/PE
Extrato de Publicação da Ata de Registro de Preços Nº 22.06.16/ARP-03 - Pregão Eletrônico Nº 22.06.16/PE. OBJETO: Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca. EMPRESA ADJUDICADA E HOMOLOGADA: MAP COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNACÃO LTDA, CNPJ nº 13.273.868/0001-047, vencedora do LOTE VII, com o VALOR GLOBAL de R\$ 754.399,00 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais). ÓRGÃO GESTOR: Secretaria de Educação Básica. ASSINATURA DA ATA: 27/01/2023. VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses. Itapipoca-CE, 27 de Janeiro de 2023. Heilison Oliveira Barbosa - Secretário Executivo da Secretaria de Educação Básica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

EXTRATO DE DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022-PE
Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2501.01/2023. I - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Prefeitura Municipal de Itarema, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do Município. II - ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca; Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura; Controladoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Saúde; Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania do Município de Itarema, Ceará. III - EMPRESA: POSTO ITAREMA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE LTDA, Avenida João Batista Rios, Nº 2601, Centro, CEP: 62.590-000, Itarema, Ceará. CNPJ: 09.106.588/0001-63. IV - REPRESENTANTE: Edna Rose dos Santos, CPF: 682.829.743-15. V - FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Nº 10.024/2019. VI - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 030/2022-PE. VII - OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de combustível e derivado de petróleo para atender as Diversas Secretarias Municipais de Itarema, Ceará. VIII - VALOR GLOBAL: R\$ 5.378.820,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte Reais). IX - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. X - DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2023. XI - ASSINA PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Francisco Antônio dos Santos Neto (Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento). XII - ASSINA PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: José Eduardo da Cunha Pinheiro (Controlador Geral do Município); Francisco Antônio dos Santos Neto (Secretário de Gabinete); Divaldo Carneiro Soares (Secretário Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos); Milton Cesar Gomes Vasconcelos (Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca); Francisco Fontanele Júnior (Secretário Municipal da Saúde); Thalles Walker Medeiros Vital (Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura) e Maria Mercedes Santos Nascimento (Secretária Municipal de Proteção Social e Cidadania). XIII - ASSINA PELA CONTRATADA: Edna Rose dos Santos (POSTO ITAREMA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE LTDA). Itarema-CE, 25 de Janeiro de 2023.

EXTRATO DE DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022-PE
Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2701.01/2023. I - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Prefeitura Municipal de Itarema, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura do Município. II - EMPRESAS: INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ: 38.472.039/0001-03, Rua João Cordeiro, Nº 3069, Joaquim Távora, Cep: 60.110-535, Fortaleza, Ceará; R5 PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, CNPJ: 13.652.706/0001-05, Avenida Padre Tomás, Nº 2391, Morada Nova, Acaráú, Ceará; AP DE SOUSA EVENTOS ME, CNPJ: 08.646.585/0001-08, Avenida Plácido Castelo, Nº 479, Sala 01, Jardim das Oliveiras Cep: 60.820-290, Fortaleza, Ceará. III - REPRESENTANTES: Wagner Marques Sampaio, CPF: 842.316.293-13; Ricardo Sanray Aguiar Lopes, CPF: 623.508.383-15; Antônio Pereira de Sousa, CPF: 378.266.703-49. IV - FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Nº 10.024/2019. V - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 027/2022-PE. VI - OBJETO: Registro de Preço para Serviço de locação de equipamentos e estruturas para eventos diversos, envolvendo montagem, desmontagem e transporte para atender as necessidades do Município de Itarema, Ceará. VII - VALOR GLOBAL: R\$ 7.796.958,44 (Sete Milhões, Setecentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos). VIII - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. IX - DATA DA ASSINATURA: 27 de Janeiro de 2023. X - ASSINA PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Thalles Walker Medeiros Vital (Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura). XI - ASSINAM PELAS CONTRATADAS: Wagner Marques Sampaio (INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA), Ricardo Sanray Aguiar Lopes (R5 PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI) e Antônio Pereira de Sousa (AP DE SOUSA EVENTOS ME).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022-PE
Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2601.01/2023. I - ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Prefeitura Municipal de Itarema, através da Secretaria Municipal de Educação do Município. II - ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itarema, Ceará. III - EMPRESA: FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP, Avenida João Batista Rios, Nº 2648, Centro, CEP: 62.590-000, Itarema, Ceará. CNPJ: 26.816.054/0001-13. IV - REPRESENTANTE: Maria de Fátima Araújo, CPF: 102.589.233-68. V - FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Nº 10.024/2019. VI - MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 029/2022-PE. VII - OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação do Município de Itarema, Ceará. VIII - VALOR GLOBAL: R\$ 5.363.717,70 (Cinco Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Dezesete Reais e Setenta Centavos). IX - VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. X - DATA DA ASSINATURA: 27 de Janeiro de 2023. XI - ASSINA PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: Rafael Lopes de Souza (Secretário Municipal de Educação). XII - ASSINA PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Francisco Fontanele Júnior (Secretário Municipal da Saúde). XIII - ASSINA PELA CONTRATADA: Maria de Fátima Araújo (FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.1901-1P
No D.O.U de 27/12/2022, Seção 03, pág. 187, referente a publicação do resultado de julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 2022.11.1602-1P, cujo objeto é contratação dos serviços de execução de pavimentação em paralelepípedos na Rua Antônio Pinheiro, no Bairro João dos Ocos, Centro, no Município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico. Onde se lê: Zenédini Zidane Sampaio Cavalcante Construções - ME inscrita no CNPJ 44.159.038/0001-87 com o valor total de R\$ 335.718,50 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) Leia-se: Zenédini Zidane Sampaio Cavalcante Construções - ME inscrita no CNPJ 44.159.038/0001-87 com o valor total de R\$ 382.749,12 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e doze centavos). Altere-se com base no Art. 21, 4º da Lei 8.666/93 e as demais condições permanecem inalteradas.

Jaguaribara - CE, 27 de janeiro de 2023
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS
Presidente da CPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.01.02/2023
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico Nº 25.01.02/2023 cujo objeto versa sobre a registro de preços para eventual e futura aquisição de material de Rolo-X, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribe/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 30 de janeiro de 2023. Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 10 de fevereiro de 2023. Que se realizará no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 10 de fevereiro de 2023. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 10 de fevereiro de 2023. Referência de tempo: Horário de Brasília - DF. Local: Portal: Bocha de Licitações do Brasil-BLI www.bli.org.br. Referido edital estará disponível no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações: no tel (83) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br.

Jaguaribe/CE, 27 de janeiro de 2023.
MAYARA SHELLY NOGUEIRA DE FREITAS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 2023.01.27.1
A Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna pública para conhecimento dos interessados que será realizado na sede do Setor de Licitação, certame licitatório na modalidade Concorrência 2023.01.27.1, cujo objeto é a contratação de serviços continuados a serem prestados na execução da manutenção e adequação predial em equipamentos públicos da Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços marcado para o dia 02 de março de 2023, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão, sito à Av. Leão Sampaio, 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (83) 3199-0363.

RAMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES


PREGÃO Nº 2023.01.27.2

O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, através da plataforma eletrônica www.bli.compras.com, por intermédio da Bocha de Licitações do Brasil (BLI), certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2023.01.27.2, do tipo eletrônico, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 10 de fevereiro de 2023, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 31 de janeiro de 2023, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo telefone (83)3199-0363, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br.

MARCOS WESLEY LEITE TAVARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ


AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10.002/2023-TP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público que às 09:00 (nove) horas do dia 01 (primeiro) de março de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Durval Tomaz de Souza, nº 150, Conjunto Jerussalim I, nesta cidade, receberá documento de habilitação e propostas de preços, para a realização de licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tombada sob o nº 10.002/2023-TP, que versa acerca da contratação de empresa visando a revitalização e modernização da Secretaria da Assistência Social e Cidadania e Projeto de Acessibilidade da Edificação, local: Av. Durval Tomaz de Souza, nº 150, Jerussalim



CIDADES


Sanção cidadã. Com o auxílio da Prefeitura de Cauazeiro, a ABC disponibiliza uma linha de financiamento para evitar acidentes de trânsito. Para os locais de risco, há a possibilidade de receber uma indenização para a compra de equipamentos de segurança e outros recursos, além da utilização voluntária do espaço.



ANTONIO VIANA
INTERIOR

Mais três hospitais

Uma missão. Na questão Saúde no Estado do Ceará, o governador Elianara de Freitas realizou compromissos com a construção de três novos hospitais regionais beneficiando importantes áreas do interior cearense. O anúncio foi feito durante visita ao seu território natal, Barreira, semana passada, oportunidade em que lançou o Programa Hora de Plantar 2023. Elianara de Freitas esteve acompanhada de vários secretários e dos deputados Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e Meirany Brás, PDT, e PT, respectivamente, oportunidade em que estabeleceram o compromisso em construir três novos hospitais regionais no Ceará durante os próximos quatro anos.



Importante saber
Os novos hospitais vão ser utilizados nos municípios de Barreira, São Tomé e Ceará, Barreira e São Tomé de Betim. Os recursos, que, além disso, compõem outros importantes compromissos de trabalho, incluem-se em que o prefeito Horácio Brito (PDT), não apenas agradeceu a visita do governador Elianara de Freitas ao município de Barreira, como reiterou sua alegria por tantas obras anunciadas.

Carnaval 2023
No contato com a imprensa regional e com a de Fortaleza, a jovem prefeito Horácio Brito garantiu que Barreira vai realizar o desfile do próximo dia 15 de fevereiro e manter carnaval de folia no tempo. Ressaltou a presença de várias bandas e cantores.

Maciço todo
Barreira Horácio Brito que o Carnaval de Barreira vai proporcionar a todo o maciço de todo o Município, que terão mais bandas e bandas à disposição dos visitantes. "E todos, além de desfrutarem do grande festa, vão poder conhecer os pontos turísticos dos municípios vizinhos".

Apreço realoga
Verdade. A Associação dos Prefeitos do Ceará realoga e expansiona em um rancho, semana passada, a sua nova diretoria e o prefeito de Choroatuba, Junior Castro. Ele foi reconduzido a Presidência do Apreço, entidade que representa os prefeitos do Estado do Ceará.

Saiba mais
A eleição na Apreço foi realizada em chapa única e por aclamação, sendo a posse realizada de imediato com a presença de muitos prefeitos e mais do governador Elianara de Freitas, presidente da Assembleia, Evandro Leitão e vários secretários estaduais.


Dirigentes
A Chapa Municipalista Casa Voz Não Faltou Abreu e expansiona no último dia 24/01/2023 tem a seguinte constituição: presidente: Jucimar Castro (Choroatuba), vice-presidente: José e Alvaro Junior (Igarapé), para o Distrito Eleitoral: Secretária Geral: José Hélder de Carvalho Viana Alencar, 1ª Secretária: Helena Rosário Dias (Cauazeiro), Tesoureiro: Carlos Marciano Junior (Barreira), 2ª Secretária: Carlos Aquino Cunha (Mossoró) e presidente de honra: foi escolhido José Barros, prefeito de Fortaleza.

Mais informações:
e-mail: antonio.viana@estado.ce.gov.br

Médicos denunciam problemas estruturais em postos de saúde

As reclamações dos profissionais vão desde paredes moladas e equipamentos danificados até questões de insegurança nas unidades

Problemas de infraestrutura e insegurança têm causado incômodo a alguns profissionais dos postos de saúde da capital. Por isso, a Sociedade dos Médicos do Ceará lançou uma campanha com o objetivo de denunciar a situação existente em unidades como Maria de Lourdes, Prof. Monteiro de Menezes, Prof. Tim, João XXIII, Dr. Paulo Celentano e Amador Magalhães. Entre as reclamações estruturais destacamos os problemas de molada nas paredes, infiltrações e rachaduras no teto, paredes e acabamentos também afetados e existência de equipamentos danificados e falta de segurança especializada.



O posto Amador Magalhães tem problemas de molada, infiltração e falta segurança de estruturas.

De acordo com o presidente do conselho, Dr. Leonardo de Alcântara, no posto Luis Freixo Pereira, no bairro Cauazeiro, os próprios profissionais já denunciaram situações de insegurança com o "entorno de materiais acrílicos na unidade e a redução de pacientes e profissionais". O presidente destacou que, no posto João XXIII, no bairro Bonfim, há relatos de "molada nas paredes, ferrugem, instalações inadequadas e equipamentos danificados". Já o Amador Magalhães, no bairro Rodolfo Teófilo, está com a estrutura física "total comprometida, com rachaduras e infiltrações, além de falta recorrente de insumos".

Nesse sentido, o médico afirma que o atendimento à população vem sendo prejudicado por tais questões, uma vez que essas situações de insegurança "em termos de segurança estrutural e de funcionamento de equipamentos e de materiais, além de falta recorrente de insumos".

Dr. Leonardo de Alcântara também afirma que a situação é preocupante, pois "há uma demanda de recursos humanos e materiais, além de falta de segurança estrutural e de funcionamento de equipamentos e de materiais, além de falta recorrente de insumos".

Dr. Leonardo de Alcântara também afirma que a situação é preocupante, pois "há uma demanda de recursos humanos e materiais, além de falta de segurança estrutural e de funcionamento de equipamentos e de materiais, além de falta recorrente de insumos".

Dr. Leonardo de Alcântara também afirma que a situação é preocupante, pois "há uma demanda de recursos humanos e materiais, além de falta de segurança estrutural e de funcionamento de equipamentos e de materiais, além de falta recorrente de insumos".

Public notices and advertisements, including text about municipal services, legal notices, and community announcements.