


ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE BEBERIBE - COMISSAO DE LICITACAO - (CE)

Licitação: (Ano: 2016/ MUNICIPIO DE BEBERIBE / Nº Processo: 05.30.01/2016)


Às null horas do dia null no endereço R JOAO TOMAZ FERREIRA 42, bairro CENTRO, da cidade de BEBERIBE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 05.30.01/2016 - 2016/051 que tem por objeto a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Beberibe comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº 05.30.01/2016 para aquisição de material de permanente para atender as necessidades do Plano de Ações Articuladas - PAR, junto a Secretaria de Educação do Município de Beberibe/CE. Edital: 13/05/2016. Endereço: Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro, Beberibe, Ceará. Entrega das propostas: A partir desta data, no sítio www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 30/05/2016 às 09h (horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br.

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TU NEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MO DULOS AUTO-ENCAIXA VEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAC A O INTERNA E COMPOSSIBILIDADES DE EXPANSA O; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAI DA. ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; PEC AS MULTICOLORIDAS; NA O TO XICO.DIMENSO ES INTERNAS DO MO DULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERA NCIA: +/- 5%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (2) - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTI NUA OU COM ONDULAC O ES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAC A O DA RAMPA A ESCADA ATRAVE S DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PRO PRIA ESCADA, SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANC A; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS



ANTI-ESTÁTICO ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA O TÓXICO.DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERÂNCIA: +/- 5%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRICÃO: CARACTERÍSTICAS: CADEIRA DOBRAVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; BRACOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOIS RODÍZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RÍO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TÓXICO.DIMENSÕES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERÂNCIA: +/- 5%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERÁ O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÁ O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÁ O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS



Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS.

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (7) - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETA RIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTE RIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANC A NO TRABALHO EM MA QUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSO ES E TOLERA NCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERA NCIA: +/- 15%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300



LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVIÍVEIS E REGULÁVEIS.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA). MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERÂNCIA: +/- 10%. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. LÂMINA DE DUPLA AÇO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO. TAMPA E LÂMINA DO TRITURADOR REMOVIÍVEIS. BASE ANTIRRESPINGOS. BOTOÃO TURBO. MOTOR DE 400W. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (12) - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM



PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIDEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LAMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTAS

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (13) - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRICÃO: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MES (110V) / 7.83 KWH/MES (220V) COR: BRANCA POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V) ROTACÃO DO MOTOR - CENTRIFUGACÃO: 750 RPM DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (14) - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME UTILIZÁVEL DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELOGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERACÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTILIZÁVEL DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:



GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTA MACIA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No lote (1) - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA UTILIDADE; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA O TÓXICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (2) - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS



DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMA O INCORPORADO A PROPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PÉÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICO. DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (3) - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIÇÃO: CARACTERÍSTICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; BRACOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOIS RODÍZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RÍO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (4) - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÓMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NA OTOXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERÂNCIA: +/- 5% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (5) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERÁ O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÁ O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO



INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (6) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (7) - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIÂMETRO: 205MM TOLERÂNCIA: +/- 10% PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CÂMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. COPO E PENEIRA EM AÇO INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LÍMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTACÃO: 1740 RPM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (8) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (9) - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO



CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MI NIMA DE 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTA TICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TE RMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINE IS PLA STICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARASUORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVI VEIS E REGULA VEIS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (10) - MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA). MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOME STICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSO ES APROXIMADAS E TOLERA NCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERA NCIA: +/- 10% CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUME TRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALC A) ERGONO MICO. LA MINA DE DUPLA AC A O, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAC A O. TAMPA E LA MINA DO TRITURADOR REMOVI VEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTA O TURBO. MOTOR DE 400W . DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DA VOLTAGEM. - não foram encontradas propostas.

No lote (11) - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANC A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TE CNICO METROLO GICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMA TICOS - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSO ES E TOLERA NCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERA NCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (12) - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE . O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENERGE TICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.O 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSO ES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO




MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AC O COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE ENAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVI VEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LA MPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAC A O HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (13) - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTE NCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAC A O DO MOTOR - CENTRIFUGAC A O: 750 RPM DIMENSO ES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (14) - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME U TIL MI NIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSO ES INTERNAS DACAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AC O GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COMPINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAC A O INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNC O ES PRE -PROGRAMADAS. TIMER. RELO GIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANC A. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATO RIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIA C A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOS COMPATI VEIS COM ACORRENTE DE OPERAC A O. PLUGUE E CORDA O DE ALIMENTAC A O COM CERTIFICAC A O INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAC A O DA VOLTAGEM NO CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAC A O INMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (15) - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE U TIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFA SICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSA O LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSA O TE RMICA CONVECTIVA, ATRAVE S DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORC ADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTA VEIS. DIMENSO ES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS:




GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15% - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/05/2016, às 09:32:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - M, no lote (1) - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA UTILIZAÇÃO; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NAÓTICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:36:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, no lote (1) - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA). TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALiências E COM LATERAIS



ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICO.DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:36:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, no lote (2) - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO A PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICO.DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:37:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - M, no lote (2) - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA). RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMÃO INCORPORADO A PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NA OTOXICO.DIMENSÕES LARGURA: 59CM; ALTURA: 128CM; 45 COMPRIMENTO: 205CM TOLERÂNCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.


No dia 30/05/2016, às 09:37:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA



FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M, no lote (3) - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA). DESCRIC A O: CARACTERI STICAS: CADEIRA DOBRA VEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEC A O CIRCULAR EM AC O CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINI LICA LAMINADACOM TECIDO; BRAC OS OU DISPOSITIVO PARA PROTEC A O LATERAL; BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVI VEL OU ARTICULADA; APOIO PARA OS PE S EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVI VEL OU ARTICULADO; SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DOISRODI ZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; CINTO TIPO SUSPENSO RIO; PINTURA DOS ELEMENTOS META LICOS EM TINTA EM PO HI BRIDA EPO XI / POLIE STER,ELETROSTA TICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MI NIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:37:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M, no lote (4) - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA). GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PE S ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATO MICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIE NCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTA TICOE ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APO S O TE RMINO DA VIDA U TIL; EM DIVERSAS CORES; NA O TO XICO.DIMENSO ES: LARGURA: 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 151CM TOLERA NCIA: +/- 5%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:37:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M, no lote (5) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS




EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:37:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (5) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (6) - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERA O POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAC A O DE ENERGIA ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERA O SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUC O ES EM PORTUGUE S PARA USO, CONSERVAC A O E MANUTENC A O DOS EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:38:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (7) - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens



6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:39:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (8) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:40:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (8) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAC A O SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 68 DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:40:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (9) - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAC A O FROSTFREE , VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAC A O INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAC A O ENÉRGICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVIVEIS E REGULAVEIS. O motivo da



desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:40:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (11) - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA). BALANCA A DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MO VEL, FABRICADA E AFERIDA DEACORDO COM O REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NA O AUTOMATICO S - PORTARIA INMETRO NO 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:42:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (12) - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA). FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. O REFRIGERADOR DEVERA POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LAMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAVETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTA. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:42:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (13) - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA). DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/ME S (110V) / 7.83 KWH/ME S (220V) COR: BRANCA POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V) ROTACIONAMENTO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento




dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:42:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (14) - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA). VOLUME UTILIZADO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. 56 DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:42:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (15) - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTILIZADA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M³. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTA MACIA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:43:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - SANCLAR-SM COMERCIO



E SERVICOS LTDA, no lote (15) - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE U TIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFA SICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSA O LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSA O TE RMICA CONVECTIVA, ATRAVE S DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORC ADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTA VEIS. DIMENSO ES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MI NIMA DE 55MM E DENSIDADE MI NIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULA VEIS CONSTITUI DAS DE BASE META LICA E PONTEIRA MACIC A DE MATERIAL POLIME RICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MI NI. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:43:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, no lote (15) - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA). REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE U TIL MI NIMA DE 1000 LITROS, MONOFA SICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSA O LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSA O TE RMICA CONVECTIVA, ATRAVE S DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORC ADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTA VEIS. DIMENSO ES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERI STICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MI NIMA DE 55MM E DENSIDADE MI NIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULA VEIS CONSTITUI DAS DE BASE META LICA E PONTEIRA MACIC A DE MATERIAL POLIME RICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AC O INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MI NI. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:43:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETA RIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA



20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:43:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, no lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:44:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:44:08 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASIDAS EIRELI, no lote (16) - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA). BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15%. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento dos itens 6.6.2, 6.6.3, 6.9 e 6.9.1 do edital.

No dia 30/05/2016, às 09:46:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, no lote (7) - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA). ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIA METRO: 205MM TOLERA



NCIA: +/- 10% PRODUC A O ME DIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CA MARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AC O INOX. COPO E PENEIRA EM AC O INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMA O); 1 CASTANHAGRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAC A O: 1740 RPM. FREQUE NCIA: 50/60 HZ. TENSA O: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAC A O, PLUGUE E CONECTORES ELE TRICOSCOMPATI VEIS COM A CORRENTE DE OPERAC A O. CORDA O DE ALIMENTAC A O (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAC A O DAVOLTAGEM. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 6.6.3 do edital.

No dia 01/06/2016, às 13:42:03 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Fracassada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Edcarla Freitas Santos
MARIA EDCARLA FREITAS SANTOS

Pregoeiro da disputa

Antonio Carlos Alves de Lima
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA

Autoridade Competente

Fabio Alves Lima
FABIO ALVES LIMA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP
- 20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI
- 12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
- 12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 19.618.294/0001-48 MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M
- 10.709.273/0001-63 SANCLAR-SM COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP